

Bijlage

rubriek	onderwerp	klasse	
2.2.3.b.	Compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) met opslag en/of composteerruimte van		
	1° maximaal 25 m ³	3	
	2° meer dan 25 m ³ tot en met 2.000 m ³	2	
	3° meer dan 2.000 m ³	1	
3.2	Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van huishoudelijk afvalwater , ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten:		
	1° wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan nog niet definitief is vastgesteld	3	
	2° wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld:	a) lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan	3
		b) lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied	2
3.4	Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met een debiet:		
	1° tot en met 2 m ³ /h	a) wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat	3
		b) wanneer het bedrijfsafvalwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat	2
	2° van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h	2	
	3° van meer dan 100 m ³ /h	1	
3.6	Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie:		
	1. voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten	3	
	2. voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 ingedeelde inrichtingen, met een effluent:		
	1° tot en met 5 m ³ /h	a) wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat	3
		b) wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat	2
	2° van meer dan 5 m ³ /u tot en met 50 m ³ /h	2	
	3° van meer dan 50 m ³ /h	1	
<p><i>Opmerkingen: rubriek 3.6. slaat op lozingen van afvalwaters waarvoor een afvalwaterzuiveringsinstallatie is voorzien (een septische put, KWS-afscheider of vetvanger wordt niet aangezien als afvalwaterzuiveringsinstallatie).</i></p> <p><i>Indien de lozing niet kan worden ingedeeld volgens de debietsafhankelijke criteria, kunnen de volgende omrekeningseenheden worden toegepast om de klasse te bepalen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indelingscriterium x 10 = m³/dag</i> - <i>indelingscriterium x 200 = m³/maand</i> - <i>indelingscriterium x 2.000 = m³/jaar</i> 			

12.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van:	1° 100 kVA tot en met 1000 kVA	3
		2° meer dan 1000 kVA	2
15.1	Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden:	1° 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens	3
		2° meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens	2
16.3.1	Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkraft van:	1° 5 kW tot en met 200 kW	3
		2° meer dan 200 kW	2
17.3.2	Inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen met een opslagcapaciteit van:	1° a) meer dan 10 kg tot en met 100 kg	3
		2° meer dan 100 kg tot en met 1 ton	2
		3° meer dan 1 ton	1
17.3.3	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met een totaal inhoudsvermogen van:	1° a) 200 l tot en met 10.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	3
		1° b) 200 l tot en met 1.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	3
		2° a) meer dan 10.000 l tot en met 50.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	2
		2° b) meer dan 1.000 l tot en met 50.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	2
		3° meer dan 50.000 l	1
17.3.4	Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van:	1° a) 50 l tot en met 1.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	3
		1° b) 50 l tot en met 500 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	3
		2° a) meer dan 1.000 l tot en met 30.000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	2
		2° b) meer dan 500 l tot en met 30.000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	2
		3° meer dan 30.000 l	1
17.3.5	Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met een totaal inhoudsvermogen van:	1° 100 l tot en met 5.000 l	3
		2° meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l	2
		3° meer dan 100.000 l	1
17.3.6	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen van:	1° b) 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen	3
		2° meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l	2
Opmerking: rubriek 17.3.6.1.a) slaat op inrichtingen die behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongegelegenheid wordt gebruikt.			

17.3.7	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C, met een totaal inhoudsvermogen van:	1° 200 l tot en met 50.000 l	3
		2° meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l	2
17.4.	Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen).		3
19.3.	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout e.d. andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:	1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	3
		1° b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	3
		2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	2
		2° b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	2
		3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	1
		3° b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	1
24.1	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst I van bijlage 2C:	1° tot en met 1 kg	3
		2° meer dan 1 kg	2
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1., 24.2., 24.3.		3
29.5.2.	Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:	1° a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	3
		1° b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	3
		2° a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	2
		2° b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	2
		3° a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	1
		3° b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied	1

32.2	Schouwspelzalen: 1° Bioscopen, schouwburgen, vari��theaters, zalen voor sportmanifestaties andere dan onder 2°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte	3	
<i>Opmerking: rubriek 32.2.2°: Zalen voor gemotoriseerde sportmanifestaties met gebruik van verbrandingsmotoren (indoor-carting e.d.):</i>		2	
43.1	Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van:	1° a) 300 kW tot en met 2.000 kW, wanneer de inrichting: i) volledig is gelegen in een industriegebied ii) en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas	3
		1° b) 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld sub a)	3
		2° a) meer dan 2.000 kW tot en met 5.000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1° a)	2
		2° b) meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW, in de gevallen andere dan vermeld sub 1° a)	2
		3° meer dan 5.000 kW	1