










## Standaardtabel voor bepaling van de biotische index

MACRO-INVERTEBRATEN	Tolerantie- Klasse	Totaal S.E.	0-1	2-5	6-10	11-15	16 +
		BIOTISCHE INDEX					
 <p>larven van de vlakke eendagsvliegen <i>Ecdyonuridae</i></p> <p>larven van de steenvliegen <i>Plecoptera</i></p> <p>steenvliegen (adult)</p>	TK1	> 1 S.E.		7	8	9	10
		1 S.E.	5	6	7	8	9
 <p>koker van de nimfen (larven) van kokerjuffers</p> <p>kokerjuffers (adult)</p> <p>larven van kokerjuffers <i>Trichoptera</i></p>	TK2	> 1 S.E.		6	7	8	9
		1 S.E.	5	5	6	7	8
 <p>mutslakken <i>Ancyliidae</i></p> <p>Nimfen (larven van eendagsvliegen (haften)) <i>Ephemeroptera</i></p> <p>eendagsvliegen (adult)</p>	TK3	> 2 S.E.		5	6	7	8
		2-1 S.E.	3	4	5	6	7
 <p>zoetwatervlokreeften <i>Gammaridae</i></p> <p>mosswantsen <i>Aphelocheirus</i></p> <p>slakken <i>Mollusca - weekdieren</i></p> <p>Nimfen (larven van de echte libellen en juffers) <i>Odonata</i></p> <p>libellen en juffers (adult)</p>	TK4	-↑S.E.					
			3	4	5	6	7
 <p>wantsen <i>Hemiptera</i></p> <p>bloedzuigers <i>Hirundinea</i></p> <p>erwtmosselen <i>Spoeridae</i></p> <p>zoetwaterpissebedden <i>Asellus</i></p>	TK5	-↑S.E.					
			2	3	4	5	
 <p>larven van vedermuggen <i>Chronomidae thummi-plumosus</i></p> <p>borstelwormen <i>Tubicidae</i></p>	TK6	-↑S.E.					
			1	2	3		
 <p>larven van zweefvliegen (rattenstaartlarven) <i>Eristalae</i></p>	TK7	-↑S.E.					
			0	1	1		

<b>kwaliteitscijfer</b>	<b>betekenis</b>	<b>kleurcode *</b>
10 – 9	zeer goede kwaliteit	blauw
8 – 7	goede kwaliteit	groen
6 – 5	matige kwaliteit	geel
4 – 3	slechte kwaliteit	oranje
2 – 1	zeer slechte kwaliteit	rood
0	uiterst slechte kwaliteit	zwart
<p>* = kleurcode op de kaart voor de biologische kwaliteitsbepaling van de Belgische waterlopen</p>		